



```
synthesizer.getSynthesizerProperties().setVoice(voice);  
synthesizer.speakPlainText(speaktext, null);  
synthesizer.waitEngineState(Synthesizer.QUEUE_EMPTY);  
synthesizer.deallocate();  
}  
catch (Exception e)  
{  
    String message = "missing speech properties in " + System.getProperty("user.home") + "\n";  
    System.out.println(" "+e);  
    System.out.println(message);  
}  
}  
  
public static void main(String[] args)  
{  
    demojsapi obj=new demojsapi(); obj.despeak("shit","kev");  
}
```

广州维格斯 PRODUCT LIST

产品目录 病理诊断产品

WEXIS

广州维格斯生物科技有限公司

www.wexisgp.com



► 关于维格斯

广州维格斯生物科技有限公司作为国家高新技术企业、广东省专精特新企业，二十年来始终专注于病理制片领域的技术研发与创新。现已构建起组织病理制片全流程产品及病理实验室环保处理的双业务体系，产品覆盖全国1000+医疗机构及医疗服务商，是国内具备病理诊断全流程解决方案服务能力的领军企业之一。

公司拥有ISO13485国际认证及70余项专利储备，部分核心技术已达到国际先进水平。通过“研发-智造-服务-资本”四轮驱动战略，建立了海内外服务体系，并逐步实现全球化布局。

愿景

成为全球
卓越的病理品牌！



使命

致力于让全球病理用户的
每一个标本
每一例样本
每一张切片
更安全、更精确、更环保、更卓越！

价值观

正直诚信 用户为本
合作共赢 艰苦奋斗
精进创新 追求卓越

► **仪器系列**

冷冻切片机 CRYOTOME	01
轮转式切片机(半自动石蜡切片机) ROTARY MICROTOME	02
包埋机 TISSUE EMBEDDING CENTER	04
组织切片雾化机 TISSUE SECTION ATOMIZER	06
漂烤片仪 FLOATATION / DRYING WORKSTATION	08
烤片机 SLIDE DRYING HOTPLATE	09
冷台 COLD PLATE	10
修蜡仪 WAX TRIMMER	11
熔蜡仪 WAX DISPENSER	12
取材台 GROSSING STATION	14
标本冷藏柜 CRYO-CABINET	15
玻片柜 SLIDE CABINET	16
蜡块柜 CASSETTE CABINET	17
实验室专用纳米氧聚解全净化空气处理系统 (NCCO空气处理机) AIR PURIFIER	18
NCCO空气处理机 AIR PURIFIER	21
台式晾片柜 SLIDE DRYING CABINET	23
晾片柜 SLIDE DRYING CABINET	25

移动式晾片柜 SLIDE DRYING CABINET	26
--------------------------------	----

► **试剂耗材系列**

组织固定液 TISSUE FIXATIVE	28
病理级石蜡 PATHOLOGY GRADE PARAFFIN WAX	29
组织包埋盒 EMBEDDING CASSETTES	30
不锈钢包埋模&不锈钢包埋模盖 STAINLESS STEEL EMBEDDING MOLDS&STAINLESS LIDS	35
显微镜载玻片 MICROSCOPE SLIDES	36
粘附载玻片&显微镜盖玻片 ADHESION MICROSCOPE SLIDES&MICROSCOPE COVER GLASS	37
手术刀片(组织切片刀片) DISPOSABLE BLADE	38
冷冻包埋剂 FROZEN EMBEDDING MEDIUM	39
苏木素-伊红染色液(H-E) HEMATOXYLIN-EOSIN SOLUTION	40
清洗液&返蓝液 DIFFERENTIATION SOLUTION&BLUING SOLUTION	41
特殊染色试剂 SPECIAL STAIN SOLUTION	42
脱钙液 DECALCIFYING SOLUTION	43
巴氏染色液 PAP STAIN SOLUTION	44
晾片板 DRYING PLATE	45

冷冻切片机C5500

CRYOTOME



- 双压缩机制冷工作, 精准控温
- 手轮手感轻快, 带锁定装置
- 电加热玻璃门可防雾
- 点状光源UV紫外线消毒功能
- 高清彩色液晶触摸屏
- 配备废屑槽和置物架

【发明专利】ZL 2022 1 0544084.X

【发明专利】ZL 2022 1 0643119.5

【外观设计专利】ZL 2022 3 0509379.4

▶ 订货信息

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20160077号

订货号	名称	型号
313070005	冷冻切片机	C5500

▶ 规格参数

切片厚度设定范围	0.5um~100μm	冷冻室温度设定范围	-60°C~室温
修片厚度设定范围	0um~600μm	速冻台最低温度	-60°C
样本水平运动行程	22mm	冷冻室化霜	手动化霜/自动化霜
样本垂直运动行程	65mm	速冻台冷冻点数目	24个
样本回缩设定范围	0~100μm	速冻台半导体冷冻点数目	6个
样本头方向调节	X轴360°,Y轴12°	最大样本尺寸	55mm x 65mm
刀架角度	20°-40°	尺寸	835mm x 760mm x 1152mm
最大功率	1200W	重量	140kg

轮转式切片机M3050

ROTARY MICROTOME



- 独立控制面板, 高清彩色触摸屏
- 高精度进样系统, 精密手轮动平衡设计
- 手轮锁和360°任意位置锁, 双锁定系统
- 切片计数, 自动屏蔽修片数值
- 超大U型废屑托盘, 清理便捷
- 特殊工艺, 防静电、不沾蜡

▶ 订货信息

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20150096号

订货号	名称	型号
313070006	轮转式切片机	M3050

▶ 规格参数

切片厚度设定范围	0~100μm, 步进量0.1μm	样本回缩设定范围	0~100μm
修片厚度设定范围	0~999μm, 步进量1μm	样本头方向调节	X/Y:0°~10°, Z:360°
样本水平运动行程	28mm	刀架角度	0°~15°
样本垂直运动行程	60mm	尺寸	490mm x 580mm x 320mm
最大功率	150W	重量	32kg

轮转式切片机M3040

ROTARY MICROTOME



- 精准进样系统, 保证切片质量
- 自动对刀及起始复位功能
- 精准的样本头定位功能
- 刀架锁稳定牢固, 角度调节精准
- 7寸高清彩色触摸屏
- 超大U型废屑托盘, 清理便捷

▶ 订货信息

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20210346号

订货号	名称	型号
313070008	轮转式切片机	M3040

▶ 规格参数

切片厚度设定范围	0.5~100 μ m	样本回缩设定范围	5~250 μ m
修片厚度设定范围	0~999 μ m	样本头方向调节	X/Y:0°~8°, Z:360°
样本水平运动行程	28mm	刀架角度	0°~16°
样本垂直运动行程	72mm	尺寸	465mm x 540mm x 298mm
最大功率	40W	重量	34kg

包埋机E4050

TISSUE EMBEDDING CENTER



- 由主控制台+热台+冷台, 三合一组成
- 大容量包埋盒储存仓和包埋模储存仓
- 主控制台配套修蜡模块及废蜡收集盒
- 可调石蜡分液器开关
- 独立工作冷台, 面积宽敞, 温度可调
- 预热定时, 开、关机定时
- 大容量蜡缸可容纳5L石蜡

▶ 订货信息

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20250331

订货号	名称	型号
313060004	包埋机	E4050

▶ 规格参数

主控制台		热台		冷台	
蜡缸容量	5L	包埋盒储存仓容量(前)	200~300个	温度范围	-12°C~0°C
温度设置	40~70°C	包埋模储存仓容量(后)	>300个	台面尺寸	305mm x 375mm
冷却点温度	5±5°C	/	/	容量	包埋盒80个, 包埋模60个
尺寸	345mm x 641mm x 405mm	尺寸	340mm x 623mm x 395mm	尺寸	335mm x 623mm x 395mm
重量	20.5kg	重量	16kg	重量	24.5kg
最大功率	550W	最大功率	400W	最大功率	500W

包埋机E4035

TISSUE EMBEDDING CENTER



- 由主控制台+冷台, 二合一组成
- 大容量储存仓, 适配各主流品牌脱水篮
- 配套废蜡收集盒, 清理更便捷
- 可调石蜡分液器开关
- 独立工作冷台, 面积宽敞, 温度可调
- 预热定时, 开、关机定时
- 大容量蜡缸可容纳5L石蜡

▶ 订货信息

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20210347号

订货号	名称	型号
313060002	包埋机	E4035

▶ 规格参数

热台	
蜡缸容量	5L
温度设置	40~70°C
冷却点温度	5±5°C
包埋盒储存仓容量(左)	190个
包埋模储存仓容量(右)	400个
尺寸	595mm x 650mm x 430 mm
重量	27.8kg
最大功率	800W

冷台	
温度范围	-12°C~0°C
台面尺寸	305mmx375mm
容量	包埋盒80个, 包埋模60个
/	/
/	/
尺寸	340mm x 600mm x 405mm
重量	24.4kg
最大功率	270W

组织切片雾化机NE420

TISSUE SECTION ATOMIZER



- 适用于石蜡切片专用场景
- 有效防止碎裂、卷片、静电
- 超声波雾化技术, 双喷雾微孔, 杜绝滴水
- 出雾口集成照明模块, 为切片提供优质光源
- 出雾管随意调整出雾角度
- 缺水保护, LED水位状态提示
- 小巧、轻便, 不占多余空间

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
313070010	组织切片雾化机	NE420

▶ 规格参数

雾化量	60ml/h
水箱容积	1.2L
输入电压	DC5V
最大功率	10W
尺寸	260mm x 140mm x 150mm
重量	2kg

组织切片雾化机NE410

TISSUE SECTION ATOMIZER



- 适用于石蜡切片专用场景
- 有效防止碎裂、卷片、静电
- 超声波雾化技术, 雾量和风量可调大小
- 出雾管随意调整出雾角度
- 缺水保护, LED水位状态提示
- 小巧、轻便, 不占多余空间

【发明专利】ZL 2021 1 0060682.5

【实用新型专利】ZL 2021 2 0118921.3

【实用新型专利】ZL 2021 2 0118922.8

【外观设计专利】ZL 2021 3 0309023.1

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
313070003	组织切片雾化机	NE410

▶ 规格参数

雾化量	60ml/h
输入电压	DC24V
最大功率	28W
尺寸	265mm x 138mm x 162mm
重量	2.5kg

漂烤片仪FL220

FLOATATION / DRYING WORKSTATION



【实用新型专利】ZL 2019 2 1107867.1

- 堆叠式烤片台和分离式水槽设计
- 纯黑底色背景, 便于观察
- 人体工程学设计, 40°倾斜LED数显按键面板
- 漂片烤片温度独立控制, 互不干扰

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
313080001	漂烤片仪	FL220

▶ 规格参数

漂片温度	室温~99°C
水槽面积	220mm x 145mm
烤片温度	室温~99°C
烤片台容量	16张玻片
输入电压	AC220V
最大功率	260W
尺寸	310mm x 415mm x 130mm
重量	5.45kg

烤片机DR230系列

SLIDE DRYING HOTPLATE



【实用新型专利】ZL 2019 2 1107868.6

- 宽敞烤片台面, 堆叠式设计
- 最多可容纳48张玻片
- 内置微电脑精准控制加热系统
- LED数显, 室温~99°C可调
- 关机自动保存参数设置
- 可选烤片台面为平面式设计款



▶ 订货信息

订货号	名称	型号
313080002	烤片机	DR230
313080003	烤片机	DR230-1

▶ 规格参数

烤片温度	室温~99°C
烤片台容量	48张玻片
输入电压	AC220V
最大功率	300W
尺寸	310mm x 415mm x 120mm
重量	6.2kg

冷台CP380

COLD PLATE



- 适用于石蜡切片专用场景
- 相较于使用冰盒, 冷冻速度快, 更高效稳定
- 符合人体工程学设计, 且小巧不占地
- 独特集水槽设计, 保持台面清洁

【实用新型专利】ZL 2019 2 1107861.4

【实用新型专利】ZL 2014 2 0442375.9

【外观设计专利】ZL 2014 3 0316960.X

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
313070001	冷台	CP380

▶ 规格参数

工作温度范围	-15°C~-2°C
冷台面积	270mm x 250mm
冷台容量	54个蜡块
输入电压	AC220V
最大功率	170W
尺寸	330mm x 535mm x 348mm
重量	20kg

修蜡仪TR302

WAX TRIMMER



- 整机低重心设计, 放置更稳固
- 抽屉式废蜡收集盒, 不占空间更省心
- 人性化握持式机身设计, 操作更便捷
- 宽修蜡面板可同时5-6个蜡块进行修蜡
- 铝合金倾斜凹槽设计, 流蜡顺畅

【实用新型专利】ZL 2019 2 1107866.7

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
313070002	修蜡仪	TR302

▶ 规格参数

废蜡收集盒容量	300ml
表面温度	85°C(±2°C)
预热时间	5~8分钟
输入电压	AC220V
最大功率	50W
尺寸	160mm x 292mm x 127mm
重量	1.95kg

熔蜡仪WD3100

WAX DISPENSER



- 10升大容量高品质不锈钢熔蜡缸
- 一次可熔化8公斤固体石蜡
- 出蜡流畅, 不堵蜡
- 出蜡龙头内置过滤网过滤杂质
- 高精度智能温控系统, 节能环保

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
313060003	熔蜡仪	WD3100

▶ 规格参数

蜡缸容量	10L
可熔固体蜡	8kg
温度设定范围	室温~99°C
熔蜡时间	<15分钟
输入电压	AC220V
最大功率	1400W
尺寸	250mm x 442mm x 516mm
重量	16kg

熔蜡仪WD360

WAX DISPENSER



- 6升大容量铝合金熔蜡缸
- 一次可熔化4.5公斤固体石蜡
- 出蜡流畅, 不堵蜡
- 出蜡龙头内置过滤网过滤杂质
- 微电脑精准控温, 持续加热

【实用新型专利】ZL 2019 2 1107862.9

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
313060001	熔蜡仪	WD360

▶ 规格参数

蜡缸容量	6L
可熔固体蜡	4.5kg
温度设定范围	室温~99℃
熔蜡时间	<10分钟
输入电压	AC220V
最大功率	370W
尺寸	248mm x 289mm x 510mm
重量	9kg

取材台PW900&PW901

GROSSING STATION



- 低噪音强力排风,可外接管道
- 磁性吸附工具架,方便取用金属器材
- 人体工程学设计,定制化功能
- 主体框架采用304不锈钢1.2mm板材
- 台面采用316不锈钢1.5mm板材
- 风管采用PP材料,抗腐蚀、老化
- 可根据用户要求定制功能

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
313020001	取材台	PW900
313020002	取材台	PW901

▶ 规格参数

型号	PW900	PW901
尺寸	1800mm x 850mm x 2200mm	1500mm x 850mm x 2200mm

注 1. 具体以实物为准; 2. 可根据用户要求定制尺寸及功能。

标本冷藏柜SF736

CRYO-CABINET



- 压缩机制冷, 有效抑制甲醛挥发
- 采用真空加热玻璃门, 高透防凝露
- 采用高效率蒸发器, 节能省电
- 配备主动抽风装置, 可外接通风管道

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
313000002	标本冷藏柜	SF736

▶ 规格参数

温度设置范围	0°C~12°C
容量	1200L
输入电压	AC220V
最大功率	240W
尺寸	1200mm x 650mm x 1910mm

玻片柜DC700

SLIDE CABINET



- 采用冷轧钢材质, 硬度高, 承重力强
- 表面喷塑工艺处理
- 分体式设计, 可自由组合
- 抽屉高弹性减震设计, 保证存储安全
- 抽屉采用三节钢珠式静音滑轨, 推拉流畅
- 每组可存放5.5~6.5万张玻片

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
313130007	玻片柜	DC700

▶ 规格参数

容量	55000-65000片
负载重量	1000公斤
尺寸	515 x 480 x 1515mm(含底座:75mm)

蜡块柜BC700

CASSETTE CABINET



- 采用冷轧钢材质, 硬度高, 承重力强
- 表面喷塑工艺处理
- 分体式设计, 可自由组合
- 抽屉高弹性减震设计, 保证存储安全
- 抽屉采用三节钢珠式静音滑轨, 推拉流畅
- 每组可存放1.5~1.65万个蜡块

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
313130009	蜡块柜	BC700

▶ 规格参数

容量	15000-16500块
负载重量	800公斤
尺寸	515 x 480 x 1515mm(含底座:75mm)

实验室专用纳米氧聚解全净化空气处理系统 (NCCO空气处理机四风口型) MS1000

AIR PURIFIER



- 4个出风口
- 5层空气处理系统,持续处理空气污染物
- 氧聚解反应层可不断循环再生,不消耗物料
- 单机内循环设计,无需安装室外机及管道

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
31314000001	实验室专用纳米氧聚解全净化空气处理系统(NCCO空气处理机四风口型)	MS1000

▶ 规格参数

工作模式	自动模式	静音模式
空气流量	290CFM	180CFM
噪音水平	54dB	45dB
耗电量	80W	60W
出风口	4	
适用范围	40~100 (m ³)	
尺寸	625mm x 625mm x 50mm (面板), 580mm x 580mm x 212mm (机身)	
重量	17kg	

实验室专用纳米氧聚解全净化空气处理系统 (NCCO空气处理机双风口静音大流量型) MS1100

AIR PURIFIER



- 双风口静音大流量
- 5层空气处理系统, 持续处理空气污染物
- 氧聚解反应层可不断循环再生, 不消耗物料
- 单机内循环设计, 无需安装室外机及管道

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
31314000002	实验室专用纳米氧聚解全净化空气处理系统 (NCCO空气处理机双风口静音大流量型)	MS1100

▶ 规格参数

工作模式	疾风模式	静音模式
空气流量	450CFM	120CFM
噪音水平	55dB	38dB
耗电量	80W	15W
出风口	2	
适用范围	60~120 (m ²)	
尺寸	755mm x 686mm x 200mm	
重量	21kg	

实验室专用纳米氧聚解全净化空气处理系统 (NCCO空气处理机移动式双风口静音大流量型) MS1100Plus

AIR PURIFIER



- 移动式(由MS1100+移动支架组成)
- 5层空气处理系统,持续处理空气污染物
- 氧聚解反应层可不断循环再生,不消耗物料
- 单机内循环设计,无需安装室外机及管道



▶ 订货信息

订货号	名称	型号
3131400006	实验室专用纳米氧聚解全净化空气处理系统(NCCO空气处理机移动式双风口静音大流量型)	MS1100 Plus

▶ 规格参数

工作模式	疾风模式	静音模式
空气流量	450CFM	120CFM
噪音水平	55dB	38dB
耗电量	80W	15W
出风口	2	
适用范围	60~120 (m ²)	
尺寸	755mm x 500mm x 1020mm	
重量	33kg	

NCCO空气处理机(桌上型) 1702

AIR PURIFIER



- 桌上型
- 轻便,可移动,随时随地净化空气
- 采用NCCO纳米催化式氧聚解技术
- 有效阻隔空气中的灰尘等颗粒性污染物

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
31314000003	NCCO空气处理机(桌上型)	1702

▶ 规格参数

工作模式	低速模式	高速模式	疾风模式
耗电量	16W	35W	40W
风量	<80mm ³ /hr	230mm ³ /hr	280mm ³ /hr
噪音	38dB	53dB	57dB
尺寸	300mm x 210mm x 480mm		
重量	7kg		

NCCO空气处理机(迷你型) 1804

AIR PURIFIER



- 迷你型
- 小巧、便捷,可携带,随时随地净化空气
- 采用NCCO纳米催化式氧聚解技术
- 有效阻隔空气中的灰尘等颗粒性污染物

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
31314010001	NCCO空气处理机(迷你型)	1804

▶ 规格参数

工作模式	低速模式	高速模式
耗电量	1.3W	2.5W
风量	12mm ³ /hr	25mm ³ /hr
噪音	34dB	38dB
尺寸	160mm x 160mm x 88mm	
重量	0.96kg	

台式晾片柜PC7010

SLIDE DRYING CABINET



- 10片装台式晾片柜
- 可容纳10片晾片板
- 可选配内置NCCO空气处理模块

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
313130001	台式晾片柜	PC7010
313130023	台式晾片柜	PC7010e

▶ 规格参数

容量	200张玻片
尺寸	235mm x 340mm x 290mm

台式晾片柜PC7020

SLIDE DRYING CABINET



- 20片装台式晾片柜
- 可容纳20片晾片板
- 可选配内置NCCO空气处理模块

▶ 订货信息

订货号	名称	型号
313130002	台式晾片柜	PC7020
313130024	台式晾片柜	PC7020e

▶ 规格参数

容量	400张玻片
尺寸	235mm x 340mm x 448mm

晾片柜PC7040

SLIDE DRYING CABINET



- 40片装晾片柜
- 可容纳40片晾片板
- 可选配内置NCCO空气处理模块

▶ 订货信息


订货号	名称	型号
313130025	晾片柜	PC7040
313130026	晾片柜	PC7040e

▶ 规格参数

容量	800张玻片
尺寸	544mm x 400mm x 458mm

移动式晾片柜EC700系列

SLIDE DRYING CABINET



【外观设计专利】ZL 2020 3 0137484.0

- 通风设计, 快速晾片
- 可选配内置NCCO空气处理模组
- 可随机组合, 陈列有序, 工作更有条理
- 轻便可移动, 合理利用空间




► 订货信息

订货号	名称	型号
313130003	移动式晾片柜	EC700-1
313130004	移动式晾片柜	EC700-2
313130005	移动式晾片柜	EC700-3

► 规格参数

型号	EC700-1	EC700-2	EC700-3
配置	2x柜体+1x底架	2x柜体+1x底架+80片晾片板	2x柜体 +1x底架+80片晾片板+NCCO模块
容量	可装1600张玻片		
尺寸	544mm x 400mm x 1520mm		

自由选配, 空间优化



组织固定液

TISSUE FIXATIVE



- 性能稳定, 渗透组织快, 固定效果好
- 多种规格, 即取即用, 无需配制
- 独立包装, 杜绝交叉污染
- PH值稳定

▶ 订货信息

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20160271号

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
52006mlx500	组织固定液	6ml/瓶,500瓶/箱	箱
52015mlx500	组织固定液	15ml/瓶,500瓶/箱	箱
52030mlx320	组织固定液	30ml/瓶,320瓶/箱	箱
52050mlx200	组织固定液	50ml/瓶,200瓶/箱	箱
520250mlx50	组织固定液	250ml/瓶,50瓶/箱	箱
520500mlx20	组织固定液	500ml/瓶,20瓶/箱	箱
5205/2Lx8	组织固定液	2500ml/瓶,8瓶/箱	箱
5205Lx4	组织固定液	5000ml/瓶,4瓶/箱	箱
52020Lpk12	组织固定液	20L/瓶,12瓶/pk	pk

病理级石蜡

PATHOLOGY GRADE PARAFFIN WAX



- 高品质原料, 纯度高, 无杂质
- 鳞片状, 熔蜡速度快
- 韧性好, 能得到超薄平整无褶皱连片切片
- 组织兼容性极佳, 渗透性强, 稳定性高
- 适用于组织样本的浸蜡与包埋
- 两种熔点范围可选


▶ 订货信息

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
420046x08	病理级石蜡	熔点57-60°C,1kg/包,8包/箱	箱
420045x08	病理级石蜡	熔点54-56°C,1kg/包,8包/箱	箱

组织包埋盒

EMBEDDING CASSETTES

• 037 组织包埋盒



- Wexis 2025 全新升级配方 (N2)
- 全面支持手写、色带、喷墨、红外/紫外激光打号
- POM材质, 耐化学腐蚀、耐受高温不变形
- 盒盖连体, 盖子易折断
- 前开盖设计
- 45°超大书写面, 尺寸: 28.50 x 7.60mm
- 长条形孔, 孔径: 5.70 x 0.90mm



底、盖连体装于盒中



底、盖连体胶带平装



※ 如需了解更多信息 欢迎来电详询

▶ 订货信息

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
220037Wx2K	组织包埋盒	WS037, 白色, 2000个/箱	箱
223037Wx2K	组织包埋盒	WS037-T, 白色, 2000个/箱	箱

组织包埋盒

EMBEDDING CASSETTES

• 039 组织包埋盒




- Wexis 2025 全新升级配方 (N2)
- 全面支持手写、色带、喷墨、红外/紫外激光打号
- POM材质, 耐化学腐蚀、耐受高温不变形
- 盒盖分体, 盖子搭扣式链接
- 前开盖设计
- 45°大书写面, 尺寸: 27.30 x 7.60mm
- 长条形孔, 孔径: 5.30 x 0.90mm



底、盖分开装于盒中



底装于管槽中(平/斜装)



底胶带平装



白色W 黄色Y 粉色P 蓝色B 紫色M 绿色G

※ 如需了解更多信息 欢迎来电详询


▶ 订货信息

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
220039Wx2K	组织包埋盒	WS039, 白色, 2000个/箱	箱
221039Wx3K	组织包埋盒	WS039-GX, 白色, 3000个/箱	箱
222039Wx3K	组织包埋盒	WS039-GP, 白色, 3000个/箱	箱
223039Wx2K	组织包埋盒	WS039-T, 白色, 2000个/箱	箱

组织包埋盒

EMBEDDING CASSETTES

• 041 组织包埋盒



【实用新型专利】ZL 2020 2 1433466.8


- Wexis 2025 全新升级配方 (N2)
- 全面支持手写、色带、喷墨、红外/紫外激光打号
- POM材质, 耐化学腐蚀、耐受高温不变形
- 盒盖分体, 盖子内卡扣式链接
- 后开盖设计
- 45°大书写面, 尺寸: 27.30 x 7.20mm
- 长条形孔, 孔径: 5.20 x 0.80mm



底、盖分开装于盒中



底装于槽中(平/斜装)



底胶带平装



白色W 黄色Y 粉色P

※ 如需了解更多信息 欢迎来电详询


▶ 订货信息

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
220041Wx2K	组织包埋盒	WS041, 白色, 2000个/箱	箱
221041Wx3K	组织包埋盒	WS041-GX, 白色, 3000个/箱	箱
222041Wx3K	组织包埋盒	WS041-GP, 白色, 3000个/箱	箱
223041Wx2K	组织包埋盒	WS041-T, 白色, 2000个/箱	箱

组织包埋盒

EMBEDDING CASSETTES

• 054 组织包埋盒



- Wexis 2025 全新升级配方 (N2)
- 全面支持手写、色带、喷墨、红外/紫外激光打号
- POM材质, 耐化学腐蚀、耐受高温不变形
- 盒盖分体, 盖子圆凸点内卡式链接, 可立盖
- 后开盖设计
- 45°大书写面, 尺寸: 27.30 x 7.20mm
- 长条形孔, 孔径: 5.20 x 0.95mm



底、盖分开装于盒中



底装于管槽中(平/斜装)



底胶带平装



白色W 黄色Y 粉色P

※ 如需了解更多信息 欢迎来电详询


▶ 订货信息

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
220054Wx2K	组织包埋盒	WS054, 白色, 2000个/箱	箱
221054Wx3K	组织包埋盒	WS054-GX, 白色, 3000个/箱	箱
222054Wx3K	组织包埋盒	WS054-GP, 白色, 3000个/箱	箱
223054Wx2K	组织包埋盒	WS054-T, 白色, 2000个/箱	箱

组织包埋盒

EMBEDDING CASSETTES

• 055 组织包埋盒



【实用新型专利】ZL 2022 2 1351425.3


- Wexis 2025 全新升级配方 (N2)
- 全面支持手写、色带、喷墨、红外/紫外激光打号
- POM材质, 耐化学腐蚀、耐受高温不变形
- 盒盖分体, 盖子滑道式卡扣链接
- 前开盖设计
- 45°大书写面, 尺寸: 27.30 x 7.20mm
- 长条形孔, 孔径: 5.70 x 0.90mm



底、盖分开装于盒中



底装于管槽中(平/斜装)



底胶带平装



※ 如需了解更多信息 欢迎来电详询

▶ 订货信息

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
220055Wx2K	组织包埋盒	WS055, 白色, 2000个/箱	箱
221055Wx3K	组织包埋盒	WS055-GX, 白色, 3000个/箱	箱
222055Wx3K	组织包埋盒	WS055-GP, 白色, 3000个/箱	箱
223055Wx2K	组织包埋盒	WS055-T, 白色, 2000个/箱	箱

不锈钢包埋模

STAINLESS STEEL EMBEDDING MOULDS




- 优质不锈钢材质, 经久耐用
- 标本槽加深设计
- 底部平整贴合冷冻台, 加快冷冻速度
- 4种不同规格, 适合各类型标本

▶ 订货信息

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
8202101	不锈钢包埋模	37mm x 24mm x 6mm	个
8202201	不锈钢包埋模	30mm x 24mm x 6mm	个
8202301	不锈钢包埋模	24mm x 24mm x 6mm	个
8202401	不锈钢包埋模	10mm x 10mm x 5mm	个

不锈钢包埋模盖

STAINLESS LIDS



- 优质不锈钢材质, 可循环使用
- 可代替塑料包埋盒盖, 拆装方便紧凑

▶ 订货信息

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
2200035	不锈钢包埋模盖	通用型	个

显微镜载玻片

MICROSCOPE SLIDES



- 7105 单面蒙砂载玻片, 支持手工标识, 包装有夹纸, 避免粘连
- 7107 双面蒙砂载玻片, 支持手工标识, 包装有夹纸, 避免粘连
- 7107SP 双面蒙砂载玻片, 支持手工标识, 印有下标方格点, 便于操作定位且不易粘连
- 7109PW 单面白色涂装载玻片, 支持手写、色带、喷墨、红外/紫外激光打印技术, 印有下标圆点, 便于操作定位且不易粘连

▶ 订货信息

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
62017105x50	显微镜载玻片	标准级, 单面蒙砂, 50片/盒, 50盒/箱	箱
62017107x50	显微镜载玻片	标准级, 双面蒙砂, 50片/盒, 50盒/箱	箱
62017107SPx40	显微镜载玻片	优质级, 双面蒙砂, 50片/盒, 40盒/箱	箱
62017109PWx40	显微镜载玻片	专业级, 白色涂装, 50片/盒, 40盒/箱	箱

粘附载玻片

ADHESION MICROSCOPE SLIDES



- 8105PA 单面白色涂装粘附载玻片, 适用于免疫组化制片
- 同时支持手写、色带、喷墨、红外/紫外激光打印技术
- 印有以下标“+”号, 经正电荷处理, 偏亲水性, 具有更强的粘附性能

▶ 订货信息

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
62018105PAx40	粘附载玻片	专业级, 带正电荷, 白色涂装, 50片/盒, 40盒/箱	箱

显微镜盖玻片

MICROSCOPE COVER GLASS



- 优质超白玻璃材质, 表面洁净光滑, 高透清晰;
- 搭配载玻片使用, 性能稳定, 厚度均匀;
- 韧性好, 承受一定程度的弯曲而不易碎。

▶ 订货信息

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
62024100x200	显微镜盖玻片	24*50mm, 100片/盒, 200盒/箱	箱

手术刀片(组织切片刀片)

DISPOSABLE BLADE



- 适用于市场上各品牌型号的病理组织切片机
- 可切割各种类型组织, 切片平整
- 刀口涂有复合涂层, 提高刀片切削性能
- 刀刃锋利, 经久耐用, 切片呈带状一致性

▶ 订货信息

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20220321

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
6011351	手术刀片(组织切片刀片)	DS35, 常规款, 50片/盒	盒
6012351	手术刀片(组织切片刀片)	SS35, 优质款, 50片/盒	盒
6013351	手术刀片(组织切片刀片)	CS35, 冰冻款, 20片/盒	盒
6014351	手术刀片(组织切片刀片)	MS35, 超优迷你款, 50片/盒	盒

冷冻包埋剂

FROZEN TISSUE EMBEDDING CENTER



- 有效支撑组织, 增加切片连续性减少褶皱和碎裂
- 固化速度快, 减少冰晶产生, 提升切片质量
- 优秀国产替代

▶ 订货信息

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20220701


订货号	商品名称	规格型号	销售单位
340125x10	冷冻包埋剂	TFM01 , 125ml/瓶, 10瓶/箱	箱

苏木素-伊红染色液(H-E)

HEMATOXYLIN-EOSIN SOLUTION

苏木素-伊红染色液(H-E)主要用于对组织切片和细胞涂片进行染色,组织细胞通过染色后在显微镜对组织细胞的形态结构进行观察,H-E染色是病理学、组织学、生物学以及细胞学等学科必不可少的染色剂。

苏木素染色液为紫红色,伊红染色液为橘红或枣红色,无沉淀,略带刺激性气味。常温下,组织经HE染色液染色后,在显微镜观察细胞核呈蓝色,胞质、间质及各种纤维类呈不同程度的红色,红蓝对比分明清晰。



▶ 订货信息【苏木素染色液】

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20140025号

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
3201111x06	苏木素-伊红染色液(H-E)	Lillie-Mayer's苏木素染色液,500ml/瓶,6瓶/箱	箱
3201112x02	苏木素-伊红染色液(H-E)	Lillie-Mayer's苏木素染色液,2500ml/瓶,2瓶/箱	箱

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20240331

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
3201411x06	苏木素染色液	型号:Gill,规格:500ml/瓶,6瓶/箱	箱
3201311x06	苏木素染色液	型号:Harri's,规格:500ml/瓶,6瓶/箱	箱

▶ 订货信息【伊红染色液】

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20140025号

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
3202111x06	苏木素-伊红染色液(H-E)	伊红Y(醇溶性)染色液,500ml/瓶,6瓶/箱	箱
3202112x02	苏木素-伊红染色液(H-E)	伊红Y(醇溶性)染色液,2500ml/瓶,2瓶/箱	箱
3202211x06	苏木素-伊红染色液(H-E)	伊红Y(水溶性)染色液,500ml/瓶,6瓶/箱	箱
3202212x02	苏木素-伊红染色液(H-E)	伊红Y(水溶性)染色液,2500ml/瓶,2瓶/箱	箱

清洗液&返蓝液

DIFFERENTIATION SOLUTION&BLUING SOLUTION



- 清洗液可去除组织中过度结合的苏木素染料,使细胞核染色更清晰,背景干净,以增强染色对比度,清洗液又叫分化液,1%&0.5%两种浓度可选
- 返蓝液可将细胞核转为稳定的蓝色,增强染色对比度和稳定性

▶ 订货信息

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20160047号


订货号	商品名称	规格型号	销售单位
3203111x06	清洗液	1%盐酸乙醇分化液, 500ml/瓶, 6瓶/箱	箱
3203211x06	清洗液	0.5%盐酸乙醇分化液, 500ml/瓶, 6瓶/箱	箱

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20160041号

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
3204111x06	返蓝染色液	500ml/瓶, 6瓶/箱	箱

特殊染色试剂

SPECIAL STAIN SOLUTION



► 订货信息

订货号	商品名称	用途	方法	规格型号	销售单位	备案号
77148	Masson三色染色液	用于胶原纤维和肌纤维染色	Masson三色法	8ml/瓶*5	套	粤穗械备20160073号
77149	网状纤维染色液	用于网状纤维染色	氢氧化银氨液浸染法	8ml/瓶*5	套	粤穗械备20160042号
77150	弹性纤维染色液	用于弹力纤维染色	醛品红法	8ml/瓶*4	套	粤穗械备20160043号
77153	六胺银染色液	用于霉菌染色	六胺银法	8ml/瓶*12	套	粤穗械备20160048号
77161	幽门螺杆菌染色液	用于幽门螺杆菌染色	硼酸美蓝法	8ml/瓶*1	套	粤穗械备20160044号
77166	过碘酸雪夫染色液	用于糖原染色	PAS、D-PAS法	8ml/瓶*5	套	粤穗械备20160068号
77151	Masson三色染色液	用于肌纤维染色	磷钨酸苏木素法	8ml/瓶*5	套	粤穗械备20160074号
77152	抗酸染色液	用于抗酸菌染色	苯酚碱性品红法	8ml/瓶*3	套	粤穗械备20160076号
77154	刚果红染色液	用于淀粉样蛋白染色	甲醇刚果红法	8ml/瓶*4	套	粤穗械备20160067号
77156	铁染色液	用于含铁血黄素染色	亚铁氰化钾法	8ml/瓶*3	套	粤穗械备20160069号
77158	过碘酸雪夫染色液	用于垂体细胞染色	高碘酸-无色品红-橙黄G法	8ml/瓶*5	套	粤穗械备20160148号
77159	苏丹黑染色液	用于脂肪染色	苏丹III法	8ml/瓶*3	套	粤穗械备20160070号
77164	苯胺蓝染色液	用于髓鞘染色	砂罗铬花青法	8ml/瓶*4	套	粤穗械备20160065号
77165	亮绿-过碘酸雪夫染色液	用于真菌染色	高碘酸-无色品红法	8ml/瓶*5	套	粤穗械备20160150号
77167	阿利辛蓝染色液	用于酸性粘液染色	爱先蓝 (PH2.5) 法	8ml/瓶*2	套	粤穗械备20160139号
77168	阿利辛蓝染色液	用于硫酸酸性粘液染色	爱先蓝 (pH1.0) 法	8ml/瓶*2	套	粤穗械备20160138号
77169	阿利辛蓝染色液	用于酸性粘液染色	HID-AB法	8ml/瓶*3	套	粤穗械备20160140号
77170	琼斯亮绿染色液	用于基底膜染色	六胺银法	8ml/瓶*12	套	粤穗械备20160149号
77171	抗酸染色液	用于抗酸菌染色	苯酚碱性品红法(简易法)	8ml/瓶*6	套	粤穗械备20160049号
77173	阿利辛蓝-过碘酸雪夫染色液	用于中性和酸性粘液染色	AB-PAS法	8ml/瓶*6	套	粤穗械备20160142号

脱钙液

DECALCIFYING SOLUTION



- 脱钙液主要有14%硝酸脱钙液&EDTA脱钙液
- 骨髓脱钙液主要成分4%盐酸

▶ 订货信息

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20160287号

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
330101x06	脱钙液	14%硝酸, 500ml/瓶, 6瓶/箱	箱

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20160286号

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
330201x06	骨髓脱钙液	4%盐酸, 500ml/瓶, 6瓶/箱	箱

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20250288

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
330401x06	脱钙液	EDTA, 500ml/瓶, 6瓶/箱	箱

巴氏染色液

PAP STAIN SOLUTION



- 巴氏染色液主要用于细胞学染色
- 由苏木素染色液、EA系列染色液、橘黄G6染色液组成
- 4种EA系列染色液可选:EA-65/EA-36/EA-31/EA-50

▶ 订货信息

【医疗器械备案凭证】粤穗械备20150356号

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
3205111	巴氏染色液	苏木素/桔黄G/EA-65,500ml/瓶,3瓶/套	套
3205211	巴氏染色液	苏木素/桔黄G/EA-36,500ml/瓶,3瓶/套	套
3205311	巴氏染色液	苏木素/桔黄G/EA-31,500ml/瓶,3瓶/套	套
3205411	巴氏染色液	苏木素/桔黄G/EA-50,500ml/瓶,3瓶/套	套

晾片板

DRYING PLATE



【实用新型专利】ZL 2019 2 0346659.0

【外观设计专利】ZL 2019 3 0292920.9

【外观设计专利】ZL 2020 3 0137502.5

- 环保优质ABS材料, 坚固耐用抗腐蚀
- 底部可贴识别标签
- 通风顺畅, 更利于玻片干燥
- 多种颜色, 满足不同实验操作的需要

▶ 订货信息

订货号	商品名称	规格型号	销售单位
122106W	晾片板	分格型, 白色, 20片装, 60个/箱	箱
122107W	晾片板	平板型, 白色, 20片装, 60个/箱	箱



※ 如需了解更多信息 欢迎来电详询

发展历程



2005年-2016年

- 2005 公司成立 广州维格斯生物科技有限公司成立
- 2009 仪器诞生 国内首家推出商品化组织固定液并获注册证
五款优化病理流程仪器诞生
成立维格斯医疗集团有限公司（香港）
- 2012 国际接轨 通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证
- 2015 科技赋能 升级为广州市科技创新小巨人企业

2016年-2019年

- 2016 创新跨越 通过广东省高新技术企业认定
- 2017 认证元年 7月挂牌全国病理专项培训基地
8月通过ISO三体系认证并获颁知识产权管理体系认证证书
9月当选中国医学装备协会病理装备分会理事单位
- 2018 研发突破 成立维格斯（广东）病理产品研究院
- 2019 组织建设 1月 成立企业工会委员会
2月 荣膺“全国政府采购重合同守信用AAA级供应商”



2024年-2025年

2024 战略布局 与长沙卫生职业学院共建病理学习班及标准化病理实验室，正式挂牌成为该校产学研一体化校外实训基地

2025 二十周年 成立20周年

2020年-2023年

2020 体系完善 通过高新技术企业重新认定并完成环保设施升级验收
获评增城区诚信示范企业并取得中国设备维修安装能力二级资质

2022 智造升级 通过国家两化融合管理体系认证并获颁广州市清洁生产企业称号
病理技术创新项目荣获全国双创大赛优秀奖

2023 湾区赋能 获评广东省“专精特新”企业并通过高新技术企业重新认定
当选广东省粤港澳合作促进会医药卫生大健康委员会常务副主任单位

未完待续...





成为全球卓越的病理品牌